

По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (499) 940-9001 или E-Mail: sales@s-terra.com

**Цены на продукцию (соответствующую требованиям ФСТЭК РФ) версии 3.1 производства ЗАО «С-Терра СиЭсПи»
(включая НДС и годовую техническую поддержку)**

Программные комплексы семейства CSP VPN				
Артикул	Цена, руб.	Описание		
		Количество туннелей	Операционная система	СКЗИ
CSP VPN Client				
C-X-WIN-000-SC	3 160	Не ограничено	Windows XP/Vista	Крипто-КОМ 3.2
CON-TSS-C-WIN	280	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Client (1 год)		
CSP VPN ServerB (решение для банкоматов)				
S-B-WIN-000-CP	9 400	Не ограничено	Windows XP	КриптоПро CSP 3.6
S-B-WIN-000-SC	9 400	Не ограничено	Windows XP	Крипто-КОМ 3.2
CON-TSS-S-B-WIN	1 400	Ключ активации технической поддержки CSP VPN ServerB (1 год)		
CSP VPN Server				
S-X-WIN-000-CP	25 000	Не ограничено	Windows XP	КриптоПро CSP 3.6
S-X-WIN-000-SC	25 000	Не ограничено	Windows XP	Крипто-КОМ 3.2
CON-TSS-S-WIN	4 000	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Server (1 год)		

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate					
Артикул	Цена, руб.	Описание			
		Кол-во туннелей	Операц. система	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
CSP VPN Gate 100 (для каналов с пропускной способностью до 2 Мб/с)					
G-100-L-5003-3-SC	39 800	10	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100-L-5013-3-SC	41 800	10	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100	3 800	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100 (1 год)

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate

Артикул	Цена, руб.	Описание			
		Кол-во туннелей	Операц. система	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
CSP VPN Gate 100B (решение для банкоматов)					
G-100B-L-5003-3-SC	25 580	5	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100B-L-5013-3-SC	27 580	5	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100B	1 480	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100B (1 год)
CSP VPN Gate 100V (для каналов с пропускной способностью до 2 Мб/с)					
G-100V-L-5003-3-SC	51 500	200	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100V-L-5013-3-SC	53 300	200	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100V	5 800	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100V (1 год)
CSP VPN Gate 1000 (для каналов с пропускной способностью до 10 Мб/с)					
G-1000-S-5005-3-SC	69 600	50	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV20, VIA C7 1GHz, 512MB DDR-2, 1GB IDE DoM, 2xLAN 1Gb, 1xLAN 10/100, Rack mount 1U
CON-TSS-G-1000	7 800	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 1000 (1 год)
CSP VPN Gate 1000V (для каналов с пропускной способностью до 10 Мб/с)					
G-1000V-S-5005-3-SC	84 000	500	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV20, VIA C7 1GHz, 512MB DDR-2, 1GB IDE DoM, 2xLAN 1Gb, 1xLAN 10/100, Rack mount 1U
CON-TSS-G-1000V	10 200	--	--	--	Ключ активации технической поддержки Gate 1000V (1 год)
CSP VPN Gate 3000 Low End (производительность не менее 200 Мб/с зашифрованного трафика²⁾)					
G-3000-S-5011-2-SC	184 500	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express Lite EL19MC, 1xDC Intel Pentium E5400 2.70GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-5021-4-SC	208 800	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI14, 1xQC Intel Xeon E5405 2.00GHz, 1GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate

Артикул	Цена, руб.	Описание			
		Кол-во туннелей	Операц. система	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
G-3000-S-6015-2-SC	200 800	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3430 2.4GHz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-6015-4-SC	208 800	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3430 2.4GHz, 2GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8011-2-SC	221 300	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon E5504 2.0Hz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8011-4-SC	230 800	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon E5504 2.0Hz, 2GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-3000-LND	23 800	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 Low End (1 год)
CSP VPN Gate 3000 Standard (производительность не менее 300 Мб/с шифрованного трафика²⁾)					
G-3000-S-5032-2-SC	211 200	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5520 2.26GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-5032-4-SC	217 600	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5520 2.26GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-6017-2-SC	219 200	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3450 2.66GHz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-6017-4-SC	228 800	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3450 2.66GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8012-2-SC	240 000	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon L5520 2.26Hz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8012-4-SC	249 600	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon L5520 2.26Hz, 2GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-3000-STD	24 000	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 Standard (1 год)
CSP VPN Gate 3000 High Performance (производительность не менее 400 Мб/с шифрованного трафика²⁾)					
G-3000-S-5033-4-SC	238 900	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5540 2.5GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate

Артикул	Цена, руб.	Описание			
		Кол-во туннелей	Операц. система	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
G-3000-S-5034-2-RED-SC	274 100	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express ISP ES14, 1xQC Xeon E5540 2.5GHz, 2GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8015-2-SC	262 900	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon E5540 2.5Hz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8015-4-SC	270 900	1000	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 1xQC Intel Xeon E5540 2.5Hz, 2GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-3000-HPF	25 400	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 High Performance (1 год)
CSP VPN Gate 7000 Standard (производительность не менее 500 Мб/с шифрованного трафика²⁾)					
G-7000-S-5035-4-SC	287 300	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 2xQC Xeon E5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-6018-2-SC	293 000	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-6018-4-SC	303 300	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-8013-2-SC	335 400	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26Hz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-8013-4-SC	343 400	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26Hz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-7000-STD	31 600	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 7000 Standard (1 год)
CSP VPN Gate 7000 High Performance (производительность не менее 1000 Мб/с шифрованного трафика²⁾)					
G-7000-S-5031-6-RED-SC	480 500	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 200 ED14, 2xQC Xeon W5590 3.33GHz, 4GB, 2xSAS HDD, DVD, 2xPSU, 6xLAN 1Gb, Rack mount 4U
G-7000-S-6019-4-SC	420 000	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon X5550 2.66GHz, 12GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-6040-4-RED-SC	517 700	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL360 G6, 2xQC Intel Xeon X5550 2.66GHz, 12GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate

Артикул	Цена, руб.	Описание			
		Кол-во туннелей	Операц. система	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
G-7000-S-8033-6-RED-SC	530 200	Не ограничено	Solaris	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X4170, 2xQC Intel Xeon E5570 2.93Hz, 4GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-7000-HPF	38 200	--	--	--	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 7000 High Performance (1 год)
Модуль МСМ					
G-MCM-SC	155 000	500	Linux	Крипто-КОМ 3.2	Модуль МСМ производства компании Cisco Systems, изготовленный под контролем ЗАО «С-Терра СиЭсПи»
CON-TSS-G-MCM	11 000	--	--	--	Ключ активации технической поддержки МСМ (1 год)
G-MCM-SC-UPG	49 500	--	--	--	Модернизация NME-RVPN до МСМ
SM-NM-ADPTR	8 000	--	--	--	Адаптер модуля МСМ для Cisco 29xx, 39xx ISR

¹⁾ Компания оставляет за собой право изменять конфигурацию аппаратных платформ без ухудшения потребительских свойств изделий. По запросу Партнера конфигурация аппаратной платформы может быть расширена за счет комплектующих, рекомендованных производителем аппаратных платформ.

²⁾ Приведены значения производительности шифрования (ГОСТ 28147-89) потока пакетов UDP1400.