

По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (499) 940-9001 или E-Mail: sales@s-terra.com
**Цены на ПАК CSP VPN Gate версии 3.1 производства ЗАО «С-Терра СиЭсПи»,
соответствующие требованиям ФСБ РФ и ФСТЭК РФ
(включая НДС и годовую техническую поддержку)**

Программно-аппаратные комплексы CSP VPN Gate

Артикул	Цена, руб.	Описание			
		ОС	Сертификаты	СКЗИ	Аппаратная платформа ¹⁾
CSP VPN Gate 100 (для каналов с пропускной способностью до 2 Мб/с), 10 туннелей					
G-100-L-5003-3-SC	39 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100-L-5013-3-SC	41 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
G-100-L-5003-3-CP	42 240	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100-L-5013-3-CP	44 240	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100	3 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100 (1 год)
CON-TSS-G-100-KC1	4 240	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100 (1 год)
CSP VPN Gate 100B (решение для банкоматов), 5 туннелей					
G-100B-L-5003-3-SC	25 580	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100B-L-5003-3-CP	25 800	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100B-L-5013-3-SC	27 580	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
G-100B-L-5013-3-CP	27 800	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100B	1 480	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100B (1 год)
CON-TSS-G-100B-KC1	1 600	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100B (1 год)

CSP VPN Gate 100V (для каналов с пропускной способностью до 2 Мб/с), 200 туннелей					
G-100V-L-5003-3-SC	51 500	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100V-L-5003-3-CP	51 840	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB IDE DoM, 3xLAN 10/100
G-100V-L-5013-3-SC	53 300	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
G-100V-L-5013-3-CP	53 840	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Kraftway Credo VV10, VIA EDEN 500MHz, 512MB, 1GB CF, 3xLAN 10/100
CON-TSS-G-100V	5 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100V (1 год)
CON-TSS-G-100V-KC1	5 840	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 100V (1 год)
CSP VPN Gate 1000 (для каналов с пропускной способностью до 10 Мб/с), 50 туннелей					
G-1000-L-5005-3-SC	69 600	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV20, VIA C7 1GHz, 512MB DDR-2, 1GB IDE DoM, 2xLAN 1Gb, 1xLAN 10/100, Rack mount 1U
G-1000-L-5005-3-CP	71 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-1000	7 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 1000 (1 год)
CON-TSS-G-1000-KC1	8 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CSP VPN Gate 1000V (для каналов с пропускной способностью до 10 Мб/с), 500 туннелей					
G-1000V-L-5005-3-SC	84 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Credo VV20, VIA C7 1GHz, 512MB DDR-2, 1GB IDE DoM, 2xLAN 1Gb, 1xLAN 10/100, Rack mount 1U
G-1000V-L-5005-3-CP	85 380	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-1000V	10 200	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 1000V (1 год)
CON-TSS-G-1000V-KC1	10 380	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	

CSP VPN Gate 3000 Low End (производительность не менее 200 Мб/с зашифрованного трафика²⁾), 1000 туннелей					
G-3000-L-5011-2-SC	184 500	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express Lite EL19MC, 1xDC Intel Pentium E5400 2.70GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5011-2-CP	187 500	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-6015-2-SC	210 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3430 2.4GHz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-6015-2-CP	212 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-6015-4-SC	215 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3430 2.4GHz, 2GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-6015-4-CP	218 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-5021-4-SC	208 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI14, 1xQC Intel Xeon E5405 2.00GHz, 1GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5021-4-CP	210 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-9100-2-SC	234 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 1xQC Intel Xeon E5506 2.13Hz, 2GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-9100-2-CP	236 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-S-9100-2-CP-KC2	250 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-3000-LND	23 800	Solaris Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 Low End (1 год)
CON-TSS-G-3000-LND-KC1	24 000	Solaris Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-3000-LND-KC2	26 400	Solaris	ФСТЭК, ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CSP VPN Gate 3000 Standard (производительность не менее 300 Мб/с зашифрованного трафика²⁾), 1000 туннелей					
G-3000-L-5032-2-SC	211 200	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5520 2.26GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5032-2-CP	211 500	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-5032-4-SC	217 600	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5520 2.26GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5032-4-CP	218 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-6017-2-SC	219 200	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3450 2.66GHz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-6017-2-CP	219 500	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-6017-4-SC	228 800	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL120 G6, 1xQC Intel Xeon X3450 2.66GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-6017-4-CP	229 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-9101-2-SC	253 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 1xQC Intel Xeon E5620 2.4Hz, 4GB, SATA

G-3000-L-9101-2-CP	256 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-9101-2-CP-KC2	265 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-9101-2-RED-SC	282 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 1xQC Intel Xeon E5620 2.4Hz, 4GB, 2x redundant SATA HDD, 2x redundant PSU, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-9101-2-RED-CP	285 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-S-9101-2-RED-CP-KC2	300 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-S-8035-2-CP	по запросу	Solaris	ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Sun Fire X2270 M2, 1xQC Intel Xeon E5620 2.40Hz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8035-2-CP-KC2	по запросу	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	Sun Fire X2270 M2, 1xQC Intel Xeon E5620 2.40Hz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-S-8035-2-SC	по запросу	Solaris	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X2270 M2, 1xQC Intel Xeon E5620 2.40Hz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-3000-STD	24 000	Solaris Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 Standard (1 год)
CON-TSS-G-3000-STD-KC1	24 000	Solaris Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-3000-STD-KC2	26 400	Solaris	ФСТЭК, ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CSP VPN Gate 3000 High Performance (производительность не менее 400 Мб/с шифрованного трафика²⁾), 1000 туннелей					
G-3000-L-5033-4-SC	238 900	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 1xQC Xeon E5540 2.5GHz, 2GB, SATA HDD, DVD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5033-4-CP	240 600	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-5034-2-RED-SC	274 100	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express ISP ES14, 1xQC Xeon E5540 2.5GHz, 2GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, DVD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-5034-2-RED-CP	275 600	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-L-9102-2-SC	305 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 1xQC Intel Xeon E5640 2.66Hz, 6GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-3000-L-9102-2-CP	310 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-3000-S-9102-2-CP-KC2	325 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-3000-HPF	25 400	Solaris Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 3000 High Performance (1 год)
CON-TSS-G-3000-HPF-KC1	25 600	Solaris Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-3000-HPF-KC2	28 160	Solaris	ФСТЭК, ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	

CSP VPN Gate 7000 Standard (производительность не менее 500 Мб/с шифрованного трафика²⁾), кол-во туннелей не ограничено					
G-7000-L-5035-4-SC	287 300	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 100 EI15, 2xQC Xeon E5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-5035-4-CP	290 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-6018-2-SC	293 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-6018-2-CP	293 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-6018-4-SC	303 300	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon L5520 2.26GHz, 4GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-6018-4-CP	306 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-9103-2-SC	315 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 2xQC Intel Xeon E5620 2.4Hz, 12GB, SATA HDD, 2xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-9103-2-CP	330 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-S-9103-2-CP –KC2	340 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-7000-STD	31 600	Solaris Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 7000 Standard (1 год)
CON-TSS-G-7000-STD-KC1	32 000	Solaris Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-7000-STD-KC2	35 200	Solaris	ФСТЭК, ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
CSP VPN Gate 7000 High Performance (производительность не менее 1000 Мб/с шифрованного трафика²⁾), кол-во туннелей не ограничено					
G-7000-L-6019-4-SC	420 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL160 G6, 2xQC Intel Xeon X5550 2.66GHz, 12GB, SATA HDD, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-6019-4-CP	421 400	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-5031-6-RED-SC	480 500	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Kraftway Express 200 ED14, 2xQC Xeon W5590 3.33GHz, 4GB, 2xSAS HDD, DVD, 2xPSU, 6xLAN 1Gb, Rack mount 4U
G-7000-L-5031-6-RED-CP	481 900	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-6040-4-RED-SC	517 700	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	HP ProLiant DL360 G6, 2xQC Intel Xeon X5550 2.66GHz, 12GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-6040-4-RED-CP	518 900	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-L-9104-6-RED-SC	545 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Cisco UCS C200 M2, 2xSC Intel Xeon X5670 2.93Hz, 12GB, 2x redundant SATA HDD, 2x redundant PSU, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-L-9104-6-RED-CP	550 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-S-9104-6-RED-CP –KC2	570 000	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
G-7000-S-8037-4-RED-CP	по запросу	Solaris	ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Sun Fire X4170 M2, 2xSC Intel Xeon X5670 2.93Hz, 8GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U

G-7000-S-8037-4-RED-CP-KC2	по запросу	Solaris	ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	Sun Fire X4170 M2, 2xSC Intel Xeon X5670 2.93Hz, 8GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
G-7000-S-8037-4-RED-SC	по запросу	Solaris	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Sun Fire X4170 M2, 2xSC Intel Xeon X5670 2.93Hz, 8GB, 2x redundant SAS HDD, 2x redundant PSU, 4xLAN 1Gb, Rack mount 1U
CON-TSS-G-7000-HPF	38 200	Solaris Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки CSP VPN Gate 7000 High Performance (1 год)
CON-TSS-G-7000-HPF-KC1	38 400	Solaris Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	
CON-TSS-G-7000-HPF-KC2	42 240	Solaris	ФСТЭК, ФСБ КС2	КриптоПро CSP 3.6	
Модуль NME-RVPN (MCM), 500 туннелей					
G-MCM-SC	155 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Модуль MCM производства компании Cisco Systems, изготовленный под контролем ЗАО «С-Терра СиЭсПи»
G-MCM-CP	175 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Модуль MCM производства компании Cisco Systems, изготовленный под контролем ЗАО «С-Терра СиЭсПи»
CON-TSS-G-MCM	11 000	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Ключ активации технической поддержки MCM (1 год)
CON-TSS-G-MCM-KC1	11 000	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Ключ активации технической поддержки MCM (1 год)
G-MCM-SC-UPG	49 500	Linux	ФСТЭК	Крипто-КОМ 3.2	Модернизация NME-RVPN до MCM
G-MCM-CP-UPG	49 500	Linux	ФСТЭК, ФСБ КС1	КриптоПро CSP 3.6	Модернизация NME-RVPN до MCM
SM-NM-ADPTR	9999	--	--		Адаптер модуля MCM для Cisco 29xx, 39xx ISR

1) Компания оставляет за собой право изменять конфигурацию аппаратных платформ без ухудшения потребительских свойств изделий. По запросу Партнера конфигурация аппаратной платформы может быть расширена за счет комплектующих, рекомендованных производителем аппаратных платформ.

2) Приведены значения производительности шифрования (ГОСТ 28147-89) потока пакетов UDP1400.